



BALTICO WHITE

CORKLINE

KORKOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA

CORKLINE

- moderní dekory a technologie
- přírodní 100% recyklovatelný produkt
- bezkonkurenční komfort při chůzi
- antistatická a antibakteriální úprava
- dokonale izoluje teplo a hluk
- vhodné pro použití s podlahovým vytápěním

Korkové plovoucí podlahy Corkline představují moderní typ podlah pro domácnost a kancelář. Díky korku, ze kterého jsou podlahy Corkline v převážné míře vyrobeny, získává Vaše podlaha bezkonkurenční vlastnosti tepelné a zvukové izolace. Díky korku zůstává podlaha teplá a je velmi příjemná na dotek a při chůzi. Korku také nevádí střídání teplot, je chemicky neutrální a antistatický, tudíž nepřitahuje prach, který je jedním z nejčastějších alergenů u dětí.

DALŠÍ VÝHODY



ODOLNÁ
PROTI NÁRAZU
A ZATÍŽENÍ



VHODNÁ
PRO PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ



ANTISTATICKÁ,
NEZADRŽUJE
PRACH



JEDNODUCHÁ
MONTÁŽ



SNADNÁ
ÚDRŽBA



VODĚODOLNÁ



EKO PRODUKT



KOMFORTNÍ
PŘI CHŮZI




TLUMÍ HLUK
A VIBRACE



ANTIBAKTERIÁLNÍ
A ANTIALERGICKÁ



3 VRSTVY
PŘÍRODNÍHO
KORKU



- 1 vysoce odolný dvousložkový lak na pružné povrchy
- 2 vrstva dekoru s vrstvou korku vysoké hustoty
- 3 HDF deska vysoké hustoty odolná proti vlhkosti
- 4 zámkový systém "Uniclic" s ochranou proti vlhkosti
- 5 integrovaná korková izolační podložka



CORKLINE



STANDARD



STANDARD WHITE



TWIST



NOBEL



HACIENDA



ZEBRA



LAVA



RIVER



BALTICO



BALTICO WHITE



COUNTRY



COUNTRY CREMA

CORKLINE – technické vlastnosti

VYUŽITÍ

Domácnost	EN685	class	23
Komerční prostory	EN685	class	32

ROZMĚROVÉ VLASTNOSTI

Pravouhlost	EN427	mm	<0,3
Rovinnost hrany	EN427	mm	<0,2
Spáry mezi lamelami	EN14085	mm	<0,1
Rozměrová stálost	EN434	%	<1,5
Výškový rozdíl mezi lamelami	EN14085/B	mm	<0,15

DALŠÍ VLASTNOSTI

Tepelný odpor	EN12667	m ² .K/W	0,114
Tepelná vodivost	EN12667	W/m.K	0,092
Požární odolnost	EN13501-1	class	Bfl-S1
Emise formaldehydu	EN717-1/2	class	E1
Protiskluzové vlastnosti	EN14041	class	DS
Útlum kročejového hluku	ISO140-8	dB	19
Nabití statickým nábojem	EN1815	kV	<2,0 antistatic


ZÁRUKA NA OPOTŘEBENÍ

Při využití v domácnosti		rok	20
Při využití v komerčních prostorách		rok	10

DOSTUPNÉ ROZMĚRY A FORMÁTY (EN427, EN428)



900×300×10 mm (Corkline)



900×300×11 mm (Corkline)

Informace o rozměrech lamel konkrétního dekoru najdete v ceníku nebo u našich prodejců.



KORKOVÉ LEPENÉ DLAŽDICE A OBKLAD

Jsou ideálním řešením všude tam, kde byste chtěli **nahradit studenou dlažbu teplou podlahou**. Díky následné povrchové úpravě jsou vhodné do koupelen, případně chodeb či kuchyní. Korek udržuje teplo, tlumí hluk, je příjemný na dotek a svými přirozenými přírodními vlastnostmi zabraňuje vzniku plísní a šíření bakterií. Dlaždice jsou navrženy tak, aby se daly **barevně tónovat a variovat**, čímž získáte neomezené možnosti sladění podlahy s jakýmkoliv interiérem.



PODLAHOVÉ DOPLŇKY

Pro sladění veškerých prvků podlahy máme v nabídce široký sortiment **přechodových a soklových lišt**. Pro zlepšení mechanických vlastností podlahy nabízíme také **korkové role**, které tlumí hluk a vibrace a dokonale izolují podlahu od studeného podkladu. O správnou péči a ošetřování zakoupené podlahy se postarají **čistící prostředky, laky, tmely a vosky**. Díky této široké nabídce získáte komplexní servis na jednom místě.



Korkové plovoucí podlahy Corkline dodává společnost Korek Jelínek, s.r.o., www.korek.cz
Autorizovaný prodejce: